



Beyaz Eşya ve Ankastre Katalođu



Buzdolabı	2
Derin Dondurucu	22
Çamaşır Makinesi	36
Kurutma Makinesi	44
Bulaşık Makinesi	50
Set Üstü Ocak	56
Ocaklı Fırın	62
Ankastre Ürünler	70
Ankastre Ocak	72
Ankastre Fırın	78
Ankastre Davlumbaz	86



Buzdolabı



Mavi Işık Teknolojisi

Mavi ışıkla aydınlatılan sebze ve meyveler, doğal ortamlarındaki gibi fotosentez yapmaya devam eder. Böylece daha uzun süre tazeliklerini, lezzetlerini ve besin değerlerini korur.



Kahvaltılık Bölmesi

Et ve süt ürünleri için ideal sıcaklık sağlayan bu bölme, aynı zamanda dondurucudan çıkarılan et ve balık gibi ürünleri de pişirene kadar güvenle muhafaza eder. Kayar raf özelliğiyle kullanımı oldukça kolaydır.



Kapı Yönü Çevirebilme

Kapı menteşeleri istenilen tarafa yerleştirilerek soğutucunun sağa ya da sola açılması sağlanabilir. Bu özellik, kullanım alanına göre esneklik sunar.



Twist Buzmatik

Buzları kalıptan zorlanmadan çıkarmayı sağlar. Basit bir hareketle buzların tepsiye dökülmesi yeterlidir.



Tatil Modu

Tatil modu ile soğutucu kısım devre dışı bırakılıp yalnızca dondurucunun çalışması sağlanır. Böylece donmuş gıdalar korunurken; enerjiden tasarruf edilir.



Hızlı Dondurma

Yiyecekleri kısa sürede dondurarak besin değerlerini maksimum seviyede korumaya yardımcı olur.



Kapı Açık Alarmı

Kapı 1 dakika boyunca açık kaldığında sesli uyarı vererek kullanıcıyı bilgilendirir. Kapı kapatıldığında ya da bir tuşa basıldığında alarm sesi durur.



Yüksek Performans

10 Yıl Kompresör Garantisine sahip buzdolapları, Inverter Kompresör teknolojisi sayesinde daha uzun ömürlü, tasarruflu ve yüksek verimlidir.

ALK 484 XIE

580 L / No Frost Kombi Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 580 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 400 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 180 L
- Mavi ışık teknolojisi
- Ekonomik mod
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Çocuk kilidi
- Hızlı dondurma
- Hızlı soğutma
- Twist buzmatik
- Dondurucu Raf Tipi: Tel
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 324
Ses Seviyesi: 36 (dbA)

Renk

İnoks

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 182,5 x 84 x 79

ALK 484 XE

580 L / No Frost Kombi Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 580 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 400 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 180 L
- Mavi ışık teknolojisi
- Ekonomik mod
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Çocuk kilidi
- Hızlı dondurma
- Hızlı soğutma
- Twist buzmatik
- Dondurucu Raf Tipi: Tel
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 324
Ses Seviyesi: 36 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 182,5 x 84 x 79

ALK 482 E

580 L / No Frost Kombi Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 580 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 400 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 180 L
- Ekonomik mod
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Yan duvarlarda LED aydınlatma
- Twist buzmatik
- Dondurucu Raf Tipi: Tel
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 324
Ses Seviyesi: 36 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 182,5 x 84 x 79

ALK 474 XIE

532 L / No Frost Kombi Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 532 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 401 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 131 L
- Mavi ışık teknolojisi
- Ekonomik mod
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Çocuk kilidi
- Hızlı dondurma
- Hızlı soğutma
- Buzluk
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 283.06
Ses Seviyesi: 39 (dbA)

Renk

İnoks

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 186 x 74 x 80

ALK 474 XE

532 L / No Frost Kombi Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 532 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 401 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 131 L
- Mavi ışık teknolojisi
- Ekonomik mod
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Çocuk kilidi
- Hızlı dondurma
- Hızlı soğutma
- Buzluk
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 283.06
Ses Seviyesi: 39 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 186 x 74 x 80

ALK 474 E

532 L / No Frost Kombi Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 532 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 401 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 131 L
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Hızlı dondurma
- Hızlı soğutma
- Kapaklı buzluk
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 283.06
Ses Seviyesi: 39 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 186 x 74 x 75,5

ALK 471 XIE

490 L / No Frost Kombi Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 490 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 340 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 150 L
- Mavi ışık teknolojisi
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Kapı yönü çevirebilme
- Hızlı dondurma
- Kapaklı buzluk
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 295
Ses Seviyesi: 38 (dbA)

Renk

İnoks

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 192 x 70 x 74,5

ALK 471 XE

490 L / No Frost Kombi Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 490 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 340 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 150 L
- Mavi ışık teknolojisi
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Kapı yönü çevirebilme
- Hızlı dondurma
- Kapaklı buzluk
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 295
Ses Seviyesi: 36 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 192 x 70 x 74,5

ALK 472 E

490 L / No Frost Kombi Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 490 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 340 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 150 L
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Kapı yönü çevirebilme
- Hızlı dondurma
- Kapaklı buzluk
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 295
Ses Seviyesi: 36 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 192 x 70 x 74,5

ALK 464 E

475 L / No Frost Kombi Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 475 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 340 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 135 L
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Kapı yönü çevirebilme
- Hızlı dondurma
- Kapaklı buzluk
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 284.70
Ses Seviyesi: 36 (dbA)

Renk


Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 187 x 70 x 74,5

AL 376 XIE

630 L / No Frost Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 630 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 465 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 165 L
- Mavi ışık teknolojisi
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Kapı yönü çevirebilme
- Hızlı dondurma
- Buzluk
- Dondurucu Kapı Rafı Sayısı: 2
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 317.62
Ses Seviyesi: 37 (dbA)

Renk

İnoks

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 187,7 x 83,2 x 82

AL 376 XE

630 L / No Frost Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 630 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 465 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 165 L
- Mavi ışık teknolojisi
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Kapı yönü çevirebilme
- Hızlı dondurma
- Buzluk
- Dondurucu Kapı Rafı Sayısı: 2
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 317.62
Ses Seviyesi: 37 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 187,7 x 83,2 x 82

AL 380 XIE

557 L / No Frost Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 557 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 405 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 152 L
- Mavi ışık teknolojisi
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Kapı yönü çevirebilme
- Hızlı dondurma
- Kapaklı buzluk
- Dondurucu Kapı Rafı Sayısı: 2
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 303
Ses Seviyesi: 37 (dbA)

Renk

İnoks

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 187,7 x 78 x 75

AL 380 XE

557 L / No Frost Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 557 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 405 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 152 L
- Mavi ışık teknolojisi
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Kapı yönü çevirebilme
- Hızlı dondurma
- Kapaklı buzluk
- Dondurucu Kapı Rafı Sayısı: 2
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 303
Ses Seviyesi: 37 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 187,7 x 78 x 75

AL 380 NFE

508 L / No Frost Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 508 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 382 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 126 L
- Ekonomik mod
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Kapaklı buzluk
- Dondurucu Kapı Rafı Sayısı: 2
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 277.77
Ses Seviyesi: 39 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 186 x 74 x 75,5

AL 375 XIE

477 L / No Frost Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 477 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 354 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 123 L
- Mavi ışık teknolojisi
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Kapı yönü çevirebilme
- Hızlı dondurma
- Kapaklı buzluk
- Dondurucu Kapı Rafı Sayısı: 2
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 274.20
Ses Seviyesi: 38 (dbA)

Renk

İnoks

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 186,5 x 70 x 74,6

AL 375 XE

477 L / No Frost Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 477 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 354 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 123 L
- Mavi ışık teknolojisi
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Kapı yönü çevirebilme
- Hızlı dondurma
- Kapaklı buzluk
- Dondurucu Kapı Rafı Sayısı: 2
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 274.20
Ses Seviyesi: 38 (dbA)

Renk


Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 186,5 x 70 x 74,6

AL 375 NE

477 L / No Frost Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 477 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 354 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 123 L
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Kapı yönü çevirebilme
- Hızlı dondurma
- Kapaklı buzluk
- Dondurucu Kapı Rafı Sayısı: 2
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 274.20
Ses Seviyesi: 38 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 186,5 x 70 x 74,6

AL 371 SNE

406 L / No Frost Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 406 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 313 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 93 L
- Tatil modu
- Hızlı soğutma
- Kapı yönü çevirebilme
- Kapı açık alarmı
- Buzluk
- Dondurucu Kapı Rafı Sayısı: 2
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 243
Ses Seviyesi: 39 (dbA)

Renk

Gri

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 185 x 70 x 70

AL 370 NE

406 L / No Frost Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 406 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 313 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 93 L
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Hızlı soğutma
- Kapı yönü çevirebilme
- Buzluk
- Dondurucu Kapı Rafı Sayısı: 2
- Dondurucu Raf Tipi: Cam
- Kahvaltılık bölmesi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 243
Ses Seviyesi: 39 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 185 x 70 x 70

AL 362 NE

313 L / No Frost Buzdolabı



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 313 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 240 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 73 L
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Hızlı soğutma
- Kapı yönü çevirebilme
- Buzluk
- Dondurucu Kapı Rafı Sayısı: 1
- Dondurucu Raf Tipi: Cam

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 220
Ses Seviyesi: 38 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 172 x 59,5 x 70

AL 366 BSE

503 L / Statik Buzdolabı



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 503 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 373 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 130 L
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Hızlı soğutma
- Kapı yönü çevirebilme
- Buzluk
- Dondurucu Raf Tipi: Cam

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 269
Ses Seviyesi: 38 (dbA)

Renk

New Silver

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 185 x 70 x 72,5

AL 366 BE

503 L / Statik Buzdolabı



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 503 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 373 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 130 L
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Hızlı soğutma
- Kapı yönü çevirebilme
- Buzluk
- Dondurucu Raf Tipi: Cam

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 269
Ses Seviyesi: 38 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 185 x 70 x 72,5

AL 355 BSE

437 L / Statik Buzdolabı



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 437 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 322 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 115 L
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Hızlı soğutma
- Sol yan duvarda LED aydınlatma
- Kapı yönü çevirebilme
- Buzluk
- Dondurucu Raf Tipi: Cam

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 254
Ses Seviyesi: 38 (dbA)

Renk

New Silver

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 185 x 70 x 65,5

AL 355 BE

437 L / Statik Buzdolabı



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 437 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 322 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 115 L
- Tatil modu
- Kapı açık alarmı
- Hızlı soğutma
- Sol yan duvarda LED aydınlatma
- Kapı yönü çevirebilme
- Buzluk
- Dondurucu Raf Tipi: Cam

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 254
Ses Seviyesi: 38 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 185 x 70 x 65,5

AL 333 BE

316 L / Statik Buzdolabı



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 316 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 245 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 71 L
- Kapı yönü çevirebilme
- Buzluk
- Dondurucu Raf Tipi: Tel

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 210
Ses Seviyesi: 38 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 174 x 59,5 x 60

AL 328 BE

257 L / Statik Buzdolabı



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 257 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 201 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 56 L
- Kapı yönü çevirebilme
- Buzluk
- Dondurucu Raf Tipi: Tel

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 194.37
Ses Seviyesi: 36 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 160,2 x 54 x 59

AL 306 B

Tezgâh Seviyesi / 114 L / Statik Buzdolabı



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 114 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 101 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 13 L
- Gövde içi döner kontrol
- LED aydınlatma
- Ayarlanabilir raflar
- Kapı yönü çevirebilme
- Buzluk

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 137
Ses Seviyesi: 36 dB(A)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 84 x 54 x 59

AL 305 BE

Tezgâh Seviyesi / 85 L / Statik Buzdolabı



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 85 L

Özellikler

- Soğutucu Kullanılabilir Hacmi: 73 L
- Dondurucu Kullanılabilir Hacmi: 12 L
- Gövde içi döner kontrol
- LED aydınlatma
- Ayarlanabilir raflar
- Kapı yönü çevirebilme

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 109
Ses Seviyesi: 36 dB(A)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 81,8 x 47,5 x 50





Derin Dondurucu

Derin Dondurucu



Kapı Yönü Çevirebilme

Kapı menteşeleri istenilen tarafa yerleştirilerek dondurucunun sağa ya da sola açılması sağlanabilir. Bu özellik, kullanım alanına göre esneklik sunar.



Kapı Açık Alarmı

Kapı açık kaldığında devreye giren sesli uyarı sistemi, enerji kaybını ve gıda bozulmasını önler.



No Frost

Fan destekli soğutma sistemi sayesinde içerde buzlanma oluşmaz. Kuru ve soğuk hava dolaşımıyla gıdalar homojen şekilde soğutulur. Böylece buz çözme zahmeti ortadan kalkar.



Joker

Bölme sıcaklığı -24 °C ile +8 °C arasında ayarlanabilir. Bu sayede ürün ister soğutucu ister dondurucu olarak kullanılabilir; depolama ihtiyacına uyum sağlar.



AL 809 NFE

No Frost / Dikey Derin Dondurucu



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 286 L

Özellikler

- Kapı yönü çevirebilme
- Kapı açık alarmı
- 8 bölmeli
- Kapaklı buzluk

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 250.23
Ses Seviyesi: 38 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 186,5 x 59,7 x 70,9

AL 709 XNF JE

No Frost / Joker Dikey Derin Dondurucu



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 260 L

Özellikler

- Hızlı dondurma
- Kapı yönü çevirebilme
- Kapı açık alarmı
- 7 bölmeli
- Kapaklı buzluk
- Çocuk kilidi

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 241.89
Ses Seviyesi: 38 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 170,5 x 59,7 x 75,4

AL 709 NFE

No Frost / Dikey Derin Dondurucu



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 260 L

Özellikler

- Kapı yönü çevirebilme
- Kapı açık alarmı
- 7 bölmeli
- Kapaklı buzluk

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 241.10
Ses Seviyesi: 38 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 170,5 x 59,7 x 70,9

AL 708 NE

Statik / Dikey Derin Dondurucu



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 244 L

Özellikler

- Hızlı dondurma
- Kapı yönü çevirebilme
- 7 bölmeli
- Buzluk tepsisi ve buzluk

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 214.74
Ses Seviyesi: 36 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 171 x 59,5 x 64

AL 609 NFE

No Frost / Dikey Derin Dondurucu



Soğutma Sistemi: No Frost
Kullanılabilir Hacim: 220 L

Özellikler

- Kapı yönü çevirebilme
- Kapı açık alarmı
- 6 bölmeli
- Kapaklı buzluk

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 227.52
Ses Seviyesi: 38 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 151,5 x 59,7 x 70,9

AL 611 E

Statik / Dikey Derin Dondurucu



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 196 L

Özellikler

- Hızlı dondurma
- Kapı yönü çevirebilme
- 6 bölmeli
- Buzluk

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 197
Ses Seviyesi: 40 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 145,7 x 54 x 57,5

AL 511 E

Statik / Dikey Derin Dondurucu



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 196 L

Özellikler

- Hızlı dondurma
- Kapı yönü çevirebilme
- 5 bölmeli
- Buzluk

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 197
Ses Seviyesi: 40 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 145,7 x 54 x 57,5

AL 411 E

Statik / Dikey Derin Dondurucu



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 117 L

Özellikler

- Hızlı dondurma
- Kapı yönü çevirebilme
- 4 bölmeli
- Buzluk

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 174
Ses Seviyesi: 37 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 102 x 54 x 63,8

AL 309 NE

Statik / Dikey Derin Dondurucu



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 95 L

Özellikler

- Kapı yönü çevirebilme
- 3 bölmeli

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 167.70
Ses Seviyesi: 35 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 84 x 54 x 59

AL 2451 E

Statik / Yatay Derin Dondurucu



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 451 L

Özellikler

- Kapı kilidi
- Dondurucu Sepet Sayısı: 2

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 279
Ses Seviyesi: 36 (dbA)

Renk

Beyaz - Deri Desenli

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 86 x 155,5 x 67,5

AL 2360 JE

Statik / Joker Yatay Derin Dondurucu



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 360 L

Özellikler

- Kapı kilidi
- Dondurucu Sepet Sayısı: 2

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 251
Ses Seviyesi: 39 (dbA)

Renk

Beyaz - Deri Desenli

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 86 x 129 x 68,5

AL 2360 E

Statik / Yatay Derin Dondurucu



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 360 L

Özellikler

- Kapı kilidi
- Dondurucu Sepet Sayısı: 2

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 251
Ses Seviyesi: 40 (dbA)

Renk

Beyaz - Deri Desenli

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 86 x 129 x 67,5

AL 2298 JE

Statik / Joker Yatay Derin Dondurucu

AL 2298 E

Statik / Yatay Derin Dondurucu

AL 2205 JE

Statik / Joker Yatay Derin Dondurucu

AL 2205 E

Statik / Yatay Derin Dondurucu



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 298 L

Özellikler

- Kapı kilidi
- Dondurucu Sepet Sayısı: 2

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 231
Ses Seviyesi: 40 (dbA)

Renk

Beyaz - Deri Desenli

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 86 x 110,5 x 68,5



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 298 L

Özellikler

- Kapı kilidi
- Dondurucu Sepet Sayısı: 1

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 231
Ses Seviyesi: 40 (dbA)

Renk

Beyaz - Deri Desenli

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 86 x 110,5 x 67,5



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 205 L

Özellikler

- Dondurucu Sepet Sayısı: 1

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 202
Ses Seviyesi: 39 (dbA)

Renk

Beyaz - Deri Desenli

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 91,2 x 75,5 x 67,5



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 205 L

Özellikler

- Dondurucu Sepet Sayısı: 1

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 202
Ses Seviyesi: 36 (dbA)

Renk

Beyaz - Deri Desenli

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 91,2 x 75,5 x 67,5

AL 2104 E

Statik / Yatay Derin Dondurucu



Soğutma Sistemi: Statik
Kullanılabilir Hacim: 104 L

Özellikler

- Hızlı dondurma
- Dondurucu Sepet Sayısı: 1

Performans

Enerji Sınıfı: E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 170
Ses Seviyesi: 39 (dbA)

Renk

Beyaz - Deri Desenli

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 86 x 53,7 x 58,5





Çamaşır Makinesi

Çamaşır Makinesi



Hijyen+ Programı

Programın başında buhar uygulayarak kirleri yumuşatır ve yüksek sıcaklıkla uzun ve hijyenik temizlik sağlar. Bebek kıyafetleri, çarşaf, nevresimler ve pamuklu iç çamaşırları gibi hijyenin önemli olduğu çamaşırlar için kullanılabilir.




Buhar Destekli Havalandırma

Az miktarda lekesiz, pamuklu, sentetik veya karışık kumaşlı kıyafetler için yıkama yapmadan havalandırma, kırışıklıklarını azaltma ve ütü süresinde kısaltma sağlar.



IronFast Teknolojisi

Çamaşırlardaki kırışıklıkları en aza indirerek yıkama sonrasında ütü ihtiyacını azaltmak için tasarlanmıştır. Bu teknoloji; su seviyesi, sıcaklık, sıkma döngüleri ve buhar gibi yıkama döngüsünün çeşitli unsurlarını optimize ederek çalışır. Bu kapsamlı yaklaşım sayesinde, çamaşırlar yıkama sonrasında çok daha az kırışık çıkar; bu da ütüleme süresinden önemli ölçüde tasarruf sağlar.



Kazan Temizleme Programı

Makinenin iç kısmındaki yıkama ortamını hijyenik hale getirerek kazanı temizler ve kötü kokuların oluşmasını önler.



AL CM 121460 D

12 kg / 1400 Devir / Çamaşır Makinesi



Özellikler

- Buhar destekli havalandırma
- IronFast
- Tambur Malzemesi: Paslanmaz Çelik
- Tambur Deseni: AquaWave
- Program takibi
- Gösterge Tipi: Dijital
- Kapak kilitli uyarısı
- Su kesik ikazı
- Çocuk kilidi
- Zaman Erteleme: 0-24 saat
- Kalan zaman göstergesi
- Dengesiz yük kontrolü
- Taşma emniyeti
- Otomatik su ayarlama sistemi
- Sıcaklık seçimi
- Sıkma devir seçimi
- Kendini temizleyen deterjan çekmecesini

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 84,5 x 60 x 63

Programlar

- Pamuklular
- Eko 40-60 °C
- Sentetik
- Mini / Mini 14'
- Hassas / Yünlü / Elde Yıkama
- Koyu Renkler / Kotlar
- Mix
- Sıkma + Pompa
- Durulama
- Kazan Temizleme
- Yorgan
- Leke Çıkarma
- Gömlek
- Buhar Terapi
- Soğuk Yıkama

Yardımcı Fonksiyonlar

- Hızlı / Yoğun Yıkama
- Buhar
- Su Modu (Su Tasarrufu - Ekstra Su)
- Ön Yıkama

AL CM 101254 D

10 kg / 1200 Devir / Çamaşır Makinesi



Özellikler

- Buhar destekli havalandırma
- IronFast
- Tambur Malzemesi: Paslanmaz Çelik
- Tambur Deseni: AquaWave
- Program takibi
- Gösterge Tipi: Dijital
- Kapak kilitli uyarısı
- Su kesik ikazı
- Çocuk kilidi
- Zaman Erteleme: 0-24 saat
- Kalan zaman göstergesi
- Dengesiz yük kontrolü
- Taşma emniyeti
- Otomatik su ayarlama sistemi
- Sıcaklık seçimi
- Sıkma devir seçimi
- Kendini temizleyen deterjan çekmecesini

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 84,5 x 60 x 58

Programlar

- Pamuklular
- Eko 40-60 °C
- Sentetik
- Mini / Mini 14'
- Hassas / Yünlü / Elde Yıkama
- Koyu Renkler / Kotlar
- Mix
- Sıkma + Pompa
- Durulama
- Kazan Temizleme
- Yorgan
- Leke Çıkarma
- Gömlek
- Buhar Terapi
- Soğuk Yıkama

Yardımcı Fonksiyonlar

- Hızlı / Yoğun Yıkama
- Buhar
- Su Modu (Su Tasarrufu - Ekstra Su)
- Ön Yıkama

AL CM 91254 D

9 kg / 1200 Devir / Çamaşır Makinesi



Özellikler

- Buhar destekli havalandırma
- IronFast
- Tambur Malzemesi: Paslanmaz Çelik
- Tambur Deseni: AquaWave
- Program takibi
- Gösterge Tipi: Dijital
- Kapak kilitli uyarısı
- Su kesik ikazı
- Çocuk kilidi
- Zaman Erteleme: 0-24 saat
- Kalan zaman göstergesi
- Dengesiz yük kontrolü
- Taşma emniyeti
- Otomatik su ayarlama sistemi
- Sıcaklık seçimi
- Sıkma devir seçimi
- Kendini temizleyen deterjan çekmecesini

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 84,5 x 60 x 58

Programlar

- Pamuklular
- Eko 40-60 °C
- Sentetik
- Mini / Mini 14'
- Hassas / Yünlü / Elde Yıkama
- Koyu Renkler / Kotlar
- Mix
- Sıkma + Pompa
- Durulama
- Kazan Temizleme
- Yorgan
- Leke Çıkarma
- Gömlek
- Buhar Terapi
- Soğuk Yıkama

Yardımcı Fonksiyonlar

- Hızlı / Yoğun Yıkama
- Buhar
- Su Modu (Su Tasarrufu - Ekstra Su)
- Ön Yıkama

AL CM 91050 D

9 kg / 1000 Devir / Çamaşır Makinesi



Özellikler

- Buhar destekli havalandırma
- IronFast
- Tambur Malzemesi: Paslanmaz Çelik
- Tambur Deseni: AquaWave
- Program takibi
- Gösterge Tipi: Dijital
- Kapak kilitli uyarısı
- Su kesik ikazı
- Çocuk kilidi
- Zaman Erteleme: 0-24 saat
- Kalan zaman göstergesi
- Dengesiz yük kontrolü
- Taşma emniyeti
- Otomatik su ayarlama sistemi
- Sıcaklık seçimi
- Sıkma devir seçimi
- Kendini temizleyen deterjan çekmecesini

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 84,5 x 60 x 54,6

Programlar

- Pamuklular
- Eko 40-60 °C
- Sentetik
- Mini / Mini 14'
- Hassas / Yünlü / Elde Yıkama
- Koyu Renkler / Kotlar
- Mix
- Sıkma + Pompa
- Durulama
- Kazan Temizleme
- Hijyen+
- Leke Çıkarma
- Gömlek
- Buhar Terapi
- Soğuk Yıkama

Yardımcı Fonksiyonlar

- Hızlı / Yoğun Yıkama
- Buhar
- Su Modu (Su Tasarrufu - Ekstra Su)
- Ön Yıkama

AL CM 91050 / AL CM 91050R

9 kg / 1000 Devir / Çamaşır Makinesi



Özellikler

- Buhar destekli havalandırma
- IronFast
- Tambur Malzemesi: Paslanmaz Çelik
- Tambur Deseni: AquaWave
- Program takibi
- Gösterge Tipi: Dijital
- Kapak kilitli uyarısı
- Su kesik ikazı
- Çocuk kilidi
- Zaman Erteleme: 0-24 saat
- Kalan zaman göstergesi
- Dengesiz yük kontrolü
- Taşma emniyeti
- Otomatik su ayarlama sistemi
- Sıcaklık seçimi
- Sıkma devir seçimi
- Kendini temizleyen deterjan çekmecesini

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 84,5 x 60 x 54,6

Programlar

- Pamuklular
- Eko 40-60 °C
- Sentetik
- Mini / Mini 14'
- Hassas / Yünlü / Elde Yıkama
- Koyu Renkler / Kotlar
- Mix
- Sıkma + Pompa
- Durulama
- Kazan Temizleme
- Hijyen+
- Leke Çıkarma
- Gömlek
- Buhar Terapi
- Soğuk Yıkama

Yardımcı Fonksiyonlar

- Hızlı / Yoğun Yıkama
- Buhar
- Su Modu (Su Tasarrufu - Ekstra Su)
- Ön Yıkama

AL CM 81050 / AL CM 81050R

8 kg / 1000 Devir / Çamaşır Makinesi



Özellikler

- Buhar destekli havalandırma
- IronFast
- Tambur Malzemesi: Paslanmaz Çelik
- Tambur Deseni: AquaWave
- Program takibi
- Gösterge Tipi: Dijital
- Kapak kilitli uyarısı
- Su kesik ikazı
- Çocuk kilidi
- Zaman Erteleme: 0-24 saat
- Kalan zaman göstergesi
- Dengesiz yük kontrolü
- Taşma emniyeti
- Otomatik su ayarlama sistemi
- Sıcaklık seçimi
- Sıkma devir seçimi
- Kendini temizleyen deterjan çekmecesini

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 84,5 x 60 x 54,6

Programlar

- Pamuklular
- Eko 40-60 °C
- Sentetik
- Mini / Mini 14'
- Hassas / Yünlü / Elde Yıkama
- Koyu Renkler / Kotlar
- Mix
- Sıkma + Pompa
- Durulama
- Kazan Temizleme
- Hijyen+
- Leke Çıkarma
- Gömlek
- Buhar Terapi
- Soğuk Yıkama

Yardımcı Fonksiyonlar

- Hızlı / Yoğun Yıkama
- Buhar
- Su Modu (Su Tasarrufu - Ekstra Su)
- Ön Yıkama





Kurutma Makinesi



Isı Pompalı Kurutma Teknolojisi

Klasik kondenserli kurutuculara kıyasla kıyafetleri daha az enerjyle kuruturken, renklerini de korur.



Özel Tasarım Tambur

Tamburdaki özel cam dalga yapısı ve eğimli tasarım, çamaşırların daha rahat hareket etmesini sağlar. Bu sayede hem temizlik kalitesi artar hem de enerji tüketimi azalır.



Tambur Aydınlatma

Tambur aydınlatması sayesinde makinenin içi net bir şekilde görülebilir, çamaşır ekleme veya çıkarma işlemleri kolayca gerçekleştirilebilir.



Kırıksıklık Önleme

Kurutma tamamlandıktan sonra çamaşırlar hemen çıkarılmazsa, belirli aralıklarla yapılan yumuşak hareketlerle kırışıklıkların oluşması önlenir.



Akıllı Nem Algılama

Kurutma süresini, çamaşırların nem oranına göre otomatik olarak ayarlar. Böylece az miktardaki çamaşırlar için daha az enerji kullanılır.



Sessiz Program

Pamuklu ve sentetik kumaşlar daha düşük sesle kurutulur. Bu sayede gece çalıştırıldığında dahi uyku düzeninizi bozmaz.



AL KM 1160

11 kg / Isı Pompalı Kurutma Makinesi



Özellikler

- Tambur Hacmi: 127 L
- Tambur Malzemesi: Paslanmaz Çelik
- Zaman Erteleme: 0-24 saat
- Kalan zaman göstergesi
- Akıllı nem algılama
- Kondenser temizleme uyarısı
- Filtre temizleme uyarısı
- Su tankı dolu uyarısı
- Direkt su tahliyesi
- Tambur Aydınlatma: DC LED
- Program sonu uyarısı
- Çocuk kilidi
- Kırışıklık önleme

Programlar

- Pamuklu
- Pamuklu Eko
- Sentetik
- Karma
- Yünlü Kurutma
- Sessiz
- Hassas
- Zaman Programı
- Kot
- Spor
- Yorgan
- Gömlek
- Hızlı 30'
- Hijyenik Kurutma
- Hijyenik Havalandırma

Performans

Enerji Sınıfı: A+
Ses Seviyesi: 64 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 84,6 x 59,8 x 67,3

AL KM 1054

10 kg / Isı Pompalı Kurutma Makinesi



Özellikler

- Tambur Hacmi: 110 L
- Tambur Malzemesi: Paslanmaz Çelik
- Zaman Erteleme: 0-24 saat
- Kalan zaman göstergesi
- Akıllı nem algılama
- Kondenser temizleme uyarısı
- Filtre temizleme uyarısı
- Su tankı dolu uyarısı
- Direkt su tahliyesi
- Tambur Aydınlatma: DC LED
- Program sonu uyarısı
- Çocuk kilidi
- Kırışıklık önleme

Programlar

- Pamuklu
- Pamuklu Eko
- Sentetik
- Karma
- Havlu
- Spor
- Tazeleme
- Zaman Programı
- Hassas
- Nevresim
- Yorgan
- Kot
- Gömlek
- Hijyenik Kurutma
- Hızlı 30'

Performans

Enerji Sınıfı: A+
Ses Seviyesi: 64 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 84,6 x 59,8 x 60,8

AL KM 954

9 kg / Isı Pompalı Kurutma Makinesi



Özellikler

- Tambur Hacmi: 110 L
- Tambur Malzemesi: Kaplamalı Sac
- Zaman Erteleme: 0-24 saat
- Kalan zaman göstergesi
- Akıllı nem algılama
- Kondenser temizleme uyarısı
- Filtre temizleme uyarısı
- Su tankı dolu uyarısı
- Direkt su tahliyesi
- Tambur Aydınlatma: DC LED
- Program sonu uyarısı
- Çocuk kilidi
- Kırışıklık önleme

Performans

Enerji Sınıfı: A+
Ses Seviyesi: 64 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 84,6 x 59,8 x 60,8

AL KM 846

8 kg / Isı Pompalı Kurutma Makinesi



Özellikler

- Tambur Hacmi: 92,5 L
- Tambur Malzemesi: Kaplamalı Sac
- Zaman Erteleme: 0-24 saat
- Kalan zaman göstergesi
- Akıllı nem algılama
- Kondenser temizleme uyarısı
- Filtre temizleme uyarısı
- Su tankı dolu uyarısı
- Direkt su tahliyesi
- Tambur Aydınlatma: DC LED
- Program sonu uyarısı
- Çocuk kilidi
- Kırışıklık önleme

Performans

Enerji Sınıfı: A+
Ses Seviyesi: 64 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 84,6 x 59,8 x 54,6



Bulaşık Makinesi

AL 445 NX

5 Programlı Bulaşık Makinesi



Özellikler

- 14 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde
- LCD ekran
- Bardak koruma sistemi
- Su taşma emniyeti
- Ayarlı fincan rafları
- Kayar çatal / kaşık sepeti
- Üst sepette katlanır teller
- Alt sepette katlanır teller
- Doluyken yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Zaman Erteleme: 1/2-24 saat
- Tepsi tutma aksesuarı
- Parlaticı göstergesi
- Tuz göstergesi
- Yarım yük fonksiyonu
- Tablet deterjan
- Ekstra durulama fonksiyonu
- Ekstra kurutma fonksiyonu

Programlar

- Optimum 65 °C
- Mini 30
- Hızlı Yıkama 58
- Eko 50 °C
- Yoğun 70 °C

Performans

Enerji Sınıfı: E
Su Tüketimi: 12,9 L
Ses Seviyesi: 49 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 85 x 59,8 x 60

AL 445 NIX

5 Programlı Bulaşık Makinesi



Özellikler

- 14 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde
- LCD ekran
- Bardak koruma sistemi
- Su taşma emniyeti
- Ayarlı fincan rafları
- Kayar çatal / kaşık sepeti
- Üst sepette katlanır teller
- Alt sepette katlanır teller
- Doluyken yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Zaman Erteleme: 1/2-24 saat
- Tepsi tutma aksesuarı
- Parlaticı göstergesi
- Tuz göstergesi
- Yarım yük fonksiyonu
- Tablet deterjan
- Ekstra durulama fonksiyonu
- Ekstra kurutma fonksiyonu

Programlar

- Optimum 65 °C
- Mini 30
- Hızlı Yıkama 58
- Eko 50 °C
- Yoğun 70 °C

Performans

Enerji Sınıfı: E
Su Tüketimi: 12,9 L
Ses Seviyesi: 49 (dbA)

Renk

İnoks

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 85 x 59,8 x 60

AL 445 NSX

5 Programlı Bulaşık Makinesi



Özellikler

- 14 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde
- LCD ekran
- Bardak koruma sistemi
- Su taşma emniyeti
- Ayarlı fincan rafları
- Kayar çatal / kaşık sepeti
- Üst sepette katlanır teller
- Alt sepette katlanır teller
- Doluyken yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Zaman Erteleme: 1/2-24 saat
- Tepsi tutma aksesuarı
- Parlaticı göstergesi
- Tuz göstergesi
- Yarım yük fonksiyonu
- Tablet deterjan
- Ekstra durulama fonksiyonu
- Ekstra kurutma fonksiyonu

Programlar

- Optimum 65 °C
- Mini 30
- Hızlı Yıkama 58
- Eko 50 °C
- Yoğun 70 °C

Performans

Enerji Sınıfı: E
Su Tüketimi: 12,9 L
Ses Seviyesi: 49 (dbA)

Renk

Gri

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 85 x 59,8 x 60

AL 434 P

4 Programlı Bulaşık Makinesi



Özellikler

- 13 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde
- LED ekran
- Bardak koruma sistemi
- Su taşma emniyeti
- Ayarlı fincan rafları
- Alt sepette katlanır teller
- sepet
- Zaman Erteleme: 03-06-09 saat
- Parlaticı göstergesi
- Tuz göstergesi
- Yarım yük fonksiyonu
- Tablet deterjan

Programlar

- Mini 30
- Hızlı Yıkama 58
- Eko 50 °C
- Yoğun 70 °C

Performans

Enerji Sınıfı: E
Su Tüketimi: 12,9 L
Ses Seviyesi: 51 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 85 x 59,8 x 60

AL 434 PS

4 Programlı Bulaşık Makinesi



AL 413 P

3 Programlı Bulaşık Makinesi



AL 413 PS

3 Programlı Bulaşık Makinesi



Özellikler

- 13 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde
- LED ekran
- Bardak koruma sistemi
- Su taşma emniyeti
- Ayarlı fincan rafları
- Alt sepette katlanır teller
- Zaman Erteleme: 03-06-09 saat
- Parlaticı göstergesi
- Tuz göstergesi
- Yarım yük fonksiyonu
- Tablet deterjan

Programlar

- Mini 30
- Hızlı Yıkama 58
- Eko 50 °C
- Yoğun 70 °C

Performans

Enerji Sınıfı: E

Su Tüketimi: 12,9 L

Ses Seviyesi: 51 (dbA)

Renk

Gri

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 85 x 59,8 x 60

Özellikler

- 13 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde
- LED ekran
- Bardak koruma sistemi
- Su taşma emniyeti
- Ayarlı fincan rafları
- Parlaticı göstergesi
- Tuz göstergesi
- Yarım yük fonksiyonu
- Zaman Erteleme: 03-06-09 saat

Programlar

- Hızlı Yıkama 58
- Eko 50 °C
- Yoğun 70 °C

Performans

Enerji Sınıfı: E

Su Tüketimi: 12,9 L

Ses Seviyesi: 52 (dbA)

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 85 x 59,8 x 60

Özellikler

- 13 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde
- LED ekran
- Bardak koruma sistemi
- Su taşma emniyeti
- Ayarlı fincan rafları
- Parlaticı göstergesi
- Tuz göstergesi
- Yarım yük fonksiyonu
- Zaman Erteleme: 03-06-09 saat

Programlar

- Hızlı Yıkama 58
- Eko 50 °C
- Yoğun 70 °C

Performans

Enerji Sınıfı: E

Su Tüketimi: 12,9 L

Ses Seviyesi: 52 (dbA)

Renk

Gri

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 85 x 59,8 x 60






Set Üstü Ocak

AL 89 GW / AL 89 GWD*

60 cm / 4 Gözü Gazlı Ocak



Özellikler

- 4 gözü gazlı ocak
- Cam yüzey
- Sönmeye karşı gaz emniyet sistemi
- Düğmeden ateşleme
- Kahve adaptörü
- Emaye ızgara


Renk

Beyaz

*AL 89 GW LPG'li, AL 89 GWD doğalgazlı kullanıma uygundur.

AL 89 GB / AL 89 GBD*

60 cm / 4 Gözü Gazlı Ocak



Özellikler

- 4 gözü gazlı ocak
- Cam yüzey
- Sönmeye karşı gaz emniyet sistemi
- Düğmeden ateşleme
- Kahve adaptörü
- Emaye ızgara


Renk

Siyah

*AL 89 GB LPG'li, AL 89 GBD doğalgazlı kullanıma uygundur.

AL 87 GI / AL 87 GID*

60 cm / 4 Gözü Gazlı Ocak (1 Wok Gözü)



Özellikler

- 4 gözü gazlı ocak (1 wok gözü)
- Paslanmaz çelik yüzey
- Sönmeye karşı gaz emniyet sistemi
- Düğmeden ateşleme
- Kahve adaptörü
- Emaye ızgara

Renk

İnoks

*AL 87 GI LPG'li, AL 87 GID doğalgazlı kullanıma uygundur.

AL 84 GI / AL 84 GID*

60 cm / 4 Gözü Gazlı Ocak



Özellikler

- 4 gözü gazlı ocak
- Metal yüzey
- Sönmeye karşı gaz emniyet sistemi
- Düğmeden ateşleme
- Kahve adaptörü
- Emaye ızgara


Renk

İnoks

*AL 84 GI LPG'li, AL 84 GID doğalgazlı kullanıma uygundur.

AL 84 G / AL 84 GD*

60 cm / 4 Gözü Gazlı Ocak



Özellikler

- 4 gözü gazlı ocak
- Metal yüzey
- Sönmeğe karşı gaz emniyet sistemi
- Düğmeden ateşleme
- Kahve adaptörü
- Emaye ızgara

Renk

Beyaz

*AL 84 G LPG'li, AL 84 GD doğalgazlı kullanıma uygundur.





Ocaklı Fırın

Ocaklı Fırın



Börek Yapma

Böreklerin altı ve üstü dengeli şekilde pişer. İç kısmı yumuşacık kalırken dışı çıtır çıtır olur.



Yoğurt Yapma

Fırın, uygun sıcaklıkta çalışarak kısa sürede ev yapımı yoğurt hazırlamaya olanak tanır.



AL 5756 GT / GTD*

4 Gözü Gazlı Ocak / 6 Fonksiyonlu
Fan Destekli Fırın



Özellikler

- 4 gözü gazlı ocak
- Düğmeden ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Ön Kapak Cam Sayısı: 3
- Fan destekli fırın
- 6 fonksiyonlu
- Hızlı ön ısıtma
- Statik fonksiyon
- Fan destekli pişirme
- Alt ısıtıcı
- Elektrikli ızgara
- Fanlı küçük ızgara
- Basit buharlı temizleme
- Ekran kilidi
- Soğutucu fan
- Fırın içi aydınlatma

Aksesuarlar

- Derin Tepsi Sayısı: 1
- Standart Tepsi Sayısı: 1

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 85 x 60 x 60

AL 5656 GS

3 Gözü Gazlı + 1 Elektrikli Ocak / 6 Fonksiyonlu
Fan Destekli Fırın



Özellikler

- 3 gözü gazlı + 1 elektrikli ocak
- Düğmeden ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- LPG
- Ön Kapak Cam Sayısı: 3
- Fan destekli fırın
- 6 fonksiyonlu
- Hızlı ön ısıtma
- Statik fonksiyon
- Fan destekli pişirme
- Alt ısıtıcı
- Elektrikli ızgara
- Fanlı küçük ızgara
- Börek yapma özelliği
- Yoğurt yapma özelliği
- Soğutucu fan
- Fırın içi aydınlatma

Aksesuarlar

- Derin Tepsi Sayısı: 1
- Standart Tepsi Sayısı: 1
- Tel Izgara Sayısı: 1
- Kahve Adaptörü: Emaye

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Gri

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 85 x 60 x 60

AL 5656 G

3 Gözü Gazlı + 1 Elektrikli Ocak / 6 Fonksiyonlu
Fan Destekli Fırın



Özellikler

- 3 gözü gazlı + 1 elektrikli ocak
- Düğmeden ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- LPG
- Ön Kapak Cam Sayısı: 3
- Fan destekli fırın
- 6 fonksiyonlu
- Hızlı ön ısıtma
- Statik fonksiyon
- Fan destekli pişirme
- Alt ısıtıcı
- Elektrikli ızgara
- Fanlı küçük ızgara
- Börek yapma özelliği
- Yoğurt yapma özelliği
- Soğutucu fan
- Fırın içi aydınlatma

Aksesuarlar

- Derin Tepsi Sayısı: 1
- Standart Tepsi Sayısı: 1
- Tel Izgara Sayısı: 1
- Kahve Adaptörü: Emaye

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 85 x 60 x 60

AL 5556 G / GD*

4 Gözü Gazlı Ocak / 6 Fonksiyonlu
Fan Destekli Fırın



Özellikler

- 4 gözü gazlı ocak
- Düğmeden ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Ön Kapak Cam Sayısı: 3
- Fan destekli fırın
- 6 fonksiyonlu
- Hızlı ön ısıtma
- Statik fonksiyon
- Fan destekli pişirme
- Alt ısıtıcı
- Elektrikli ızgara
- Fanlı küçük ızgara
- Börek yapma özelliği
- Yoğurt yapma özelliği
- Soğutucu fan
- Fırın içi aydınlatma

Aksesuarlar

- Derin Tepsi Sayısı: 1
- Standart Tepsi Sayısı: 1
- Tel Izgara Sayısı: 1
- Kahve Adaptörü: Emaye

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 85 x 60 x 60

*AL 5756 GT LPG'li, AL 5756 GTD doğalgazlı kullanıma uygundur.

*AL 5556 G LPG'li, 5556 GD doğalgazlı kullanıma uygundur.

AL 5556 GS / GSD*

4 Gözü Gazlı Ocak / 6 Fonksiyonlu
Fan Destekli Fırın



Özellikler

- 4 gözü gazlı ocak
- Düğmeden ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Ön Kapak Cam Sayısı: 3
- Fan destekli fırın
- 6 fonksiyonlu
- Hızlı ön ısıtma
- Statik fonksiyon
- Fan destekli pişirme
- Alt ısıtıcı
- Elektrikli ızgara
- Fanlı küçük ızgara
- Börek yapma özelliği
- Yoğurt yapma özelliği
- Soğutucu fan
- Fırın içi aydınlatma

Aksesuarlar

- Derin Tepsi Sayısı: 1
- Standart Tepsi Sayısı: 1
- Tel Izgara Sayısı: 1
- Kahve Adaptörü: Emaye

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Gri

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 85 x 60 x 60

*AL 5556 GS LPG'li, AL 5556 GSD doğalgazlı kullanıma uygundur.




Ankastre Ürünler

Ankastre Ocak




Sönmeye Karşı Gaz Emniyet Sistemi

Ocak alevi istem dışı söndüğünde, gaz emniyet sistemi devreye girerek gaz akışını keser ve zehirlenme riskini ortadan kaldırır.




Kolay Temizlenebilir Cam Yüzey

Kolay temizlenebilir cam yüzeyi sayesinde minimum efor ile ocak yüzeyi hızlı bir şekilde temizlenebilir.




Wok Gözü

Yüksek sıcaklık, wok tencerenin etrafını sararak yemeğin kısa sürede pişmesini sağlar. Böylece besinlerin aromasını kaybetmeden pişirilmesine yardımcı olur.



60 cm ile Aynı Alana Montaj Kolaylığı

Standart 60 cm ocak boşluğuna uyumlu yapısıyla mutfağınıza zahmetsizce monte edilir.



65 cm Geniş Ocak

Genişletilmiş pişirme alanına sahip 65 cm ocaklar sayesinde birden fazla tencere aynı anda kolayca kullanılabilir.



ALA 189 DG / GG*

65 cm / 4 Gözü Gazlı (1 Wok Gözü)
Ankastre Ocak

ALA 189 DW / GW*




65 cm / 4 Gözü Gazlı (1 Wok Gözü)
Ankastre Ocak

ALA 189 DB / GB*

65 cm / 4 Gözü Gazlı (1 Wok Gözü)
Ankastre Ocak

ALA 159 DW / GW*

65 cm / 4 Gözü Gazlı Ankastre Ocak



Özellikler

- 4 gözü gazlı (1 wok gözü) ankastre ocak
- 60 cm ocaklarla aynı ölçülerdeki boşluğa montaj imkânı
- Kolay temizlenebilir cam yüzey
- Sönmeye karşı gaz emniyet sistemi
- Düğmeden ateşleme
- Kahve adaptörü
- Emaye ızgara

Renk

Gri

*ALA 189 GG LPG'li, ALA 189 DG doğalgazlı kullanıma uygundur.

Özellikler

- 4 gözü gazlı (1 wok gözü) ankastre ocak
- 60 cm ocaklarla aynı ölçülerdeki boşluğa montaj imkânı
- Kolay temizlenebilir cam yüzey
- Sönmeye karşı gaz emniyet sistemi
- Düğmeden ateşleme
- Kahve adaptörü
- Emaye ızgara

Renk

Beyaz

*ALA 189 GW LPG'li, ALA 189 DW doğalgazlı kullanıma uygundur.

Özellikler

- 4 gözü gazlı (1 wok gözü) ankastre ocak
- 60 cm ocaklarla aynı ölçülerdeki boşluğa montaj imkânı
- Kolay temizlenebilir cam yüzey
- Sönmeye karşı gaz emniyet sistemi
- Düğmeden ateşleme
- Kahve adaptörü
- Emaye ızgara

Renk

Siyah

*ALA 189 GB LPG'li, ALA 189 DB doğalgazlı kullanıma uygundur.

Özellikler

- 4 gözü gazlı ankastre ocak
- 60 cm ocaklarla aynı ölçülerdeki boşluğa montaj imkânı
- Kolay temizlenebilir cam yüzey
- Sönmeye karşı gaz emniyet sistemi
- Düğmeden ateşleme
- Emaye ızgara

Renk

Beyaz

*ALA 159 GW LPG'li, ALA 159 DW doğalgazlı kullanıma uygundur.

ALA 159 DB / GB*


65 cm / 4 Gözü Gazlı Ankastre Ocak

ALA 181 W / WD*

60 cm / 4 Gözü Gazlı Ankastre Ocak

ALA 181 GI / GID*

60 cm / 4 Gözü Gazlı Ankastre Ocak




Özellikler

- 4 gözü gazlı ocak
- 60 cm ocaklarla aynı ölçülerdeki boşluğa montaj imkânı
- Kolay temizlenebilir cam yüzey
- Sönmeye karşı gaz emniyet sistemi
- Düğmeden ateşleme
- Emaye ızgara

Renk

Siyah

*ALA 159 GB LPG'li, ALA 159 DB doğalgazlı kullanıma uygundur.



Özellikler

- 4 gözü gazlı ocak
- Sönmeye karşı gaz emniyet sistemi
- Düğmeden ateşleme
- Kahve adaptörü
- Emaye ızgara

Renk

Beyaz

*ALA 181 W LPG'li, ALA 181 WD doğalgazlı kullanıma uygundur.



Özellikler

- 4 gözü gazlı ocak
- Sönmeye karşı gaz emniyet sistemi
- Düğmeden ateşleme
- Kahve adaptörü
- Emaye ızgara

Renk

İnoks

*ALA 181 GI LPG'li, ALA 181 GID doğalgazlı kullanıma uygundur.



Ankastre Fırın



3D Pişirme Teknolojisi

Alt, üst ve fanlı ısıtıcıların aynı anda çalışmasıyla ısı fırının her yerine eşit dağılır. Bu da yemeklerin eşit şekilde pişmesini sağlar.



Buharlı Temizleme

Fırın tabanına konan su buharlaşarak kirleri yumuşatır. Böylece zor ulaşılan alanlar bile kolayca temizlenebilir hale gelir.



Buhar Destekli Pişirme

Tabana eklenen su ile fırın içine yayılan buhar sayesinde, buharda pişmiş sebzelerden dışı çıtır, içi yumuşak hamur işlerine kadar birçok tarif, ideal kıvamda pişirilebilir.



ALA 332 W

Multifonksiyonel Ankastr Fırın



Özellikler

- 9 pişirme fonksiyonu
- Buhar destekli pişirme (Tanksız)
- 3D pişirme
- Fan ve alt ısıtma
- Statik fonksiyon
- Buz çözme
- Pizza pişirme
- Eko-turbo pişirme
- Elektrikli ızgara
- Fanlı ısıtma
- 72 L geniş iç hacim
- Buharlı temizleme
- Fırın içi aydınlatma
- Soğutucu fan
- Dokunmatik LED ekran
- Ekran kilidi ve parlaklık ayarı
- 3 kat cam ile kuvvetlendirilmiş sökülebilir ön kapak

Aksesuarlar

- Yapışmaz tepsi
- Derin tepsi
- Tel ızgara

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Beyaz

ALA 332 B

Multifonksiyonel Ankastr Fırın



Özellikler

- 9 pişirme fonksiyonu
- Buhar destekli pişirme (Tanksız)
- 3D pişirme
- Fan ve alt ısıtma
- Statik fonksiyon
- Buz çözme
- Pizza pişirme
- Eko-turbo pişirme
- Elektrikli ızgara
- Fanlı ısıtma
- 72 L geniş iç hacim
- Buharlı temizleme
- Fırın içi aydınlatma
- Soğutucu fan
- Dokunmatik LED ekran
- Ekran kilidi ve parlaklık ayarı
- 3 kat cam ile kuvvetlendirilmiş sökülebilir ön kapak

Aksesuarlar

- Yapışmaz tepsi
- Derin tepsi
- Tel ızgara

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Siyah

ALA 322 G

Fan Destekli Ankastr Fırın



Özellikler

- 6 pişirme fonksiyonu
- Fan destekli pişirme
- Statik fonksiyon
- Elektrikli ızgara
- Fanlı küçük ızgara
- Hızlı ısıtma
- Alt ısıtıcı
- 72 L geniş iç hacim
- Buharlı temizleme
- Fırın içi aydınlatma
- Soğutucu fan
- Dokunmatik LED ekran
- Ekran kilidi ve parlaklık ayarı
- Çift camlı sökülebilir ön kapak

Aksesuarlar

- Standart tepsi
- Derin tepsi
- Tel ızgara

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Gri

ALA 322 W

Fan Destekli Ankastr Fırın



Özellikler

- 6 pişirme fonksiyonu
- Fan destekli pişirme
- Statik fonksiyon
- Elektrikli ızgara
- Fanlı küçük ızgara
- Hızlı ısıtma
- Alt ısıtıcı
- 72 L geniş iç hacim
- Buharlı temizleme
- Fırın içi aydınlatma
- Soğutucu fan
- Dokunmatik LED ekran
- Ekran kilidi ve parlaklık ayarı
- Çift camlı sökülebilir ön kapak

Aksesuarlar

- Standart tepsi
- Derin tepsi
- Tel ızgara

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk

Beyaz

ALA 322 B

Fan Destekli Ankastre Fırın



Özellikler

- 6 pişirme fonksiyonu
- Fan destekli pişirme
- Statik fonksiyon
- Elektrikli ızgara
- Fanlı küçük ızgara
- Hızlı ısıtma
- Alt ısıtıcı
- 72 L geniş iç hacim
- Buharlı temizleme
- Fırın içi aydınlatma
- Soğutucu fan
- LED ekran / Düğmeden kontrol
- Ekran kilidi ve parlaklık ayarı
- Çift camlı sökülebilir ön kapak

Aksesuarlar

- Standart tepsi
- Derin tepsi
- Tel ızgara

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk
Siyah

ALA 322 I

Fan Destekli Ankastre Fırın



Özellikler

- 6 pişirme fonksiyonu
- Fan destekli pişirme
- Statik fonksiyon
- Elektrikli ızgara
- Fanlı küçük ızgara
- Hızlı ısıtma
- Alt ısıtıcı
- 72 L geniş iç hacim
- Buharlı temizleme
- Fırın içi aydınlatma
- Soğutucu fan
- LED ekran / Düğmeden kontrol
- Ekran kilidi ve parlaklık ayarı
- Çift camlı sökülebilir ön kapak

Aksesuarlar

- Standart tepsi
- Derin tepsi
- Tel ızgara

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk
İnoks

ALA 321 W

Fan Destekli Ankastre Fırın



Özellikler

- 6 pişirme fonksiyonu
- Fan destekli pişirme
- Statik fonksiyon
- Elektrikli ızgara
- Fanlı küçük ızgara
- Hızlı ısıtma
- Alt ısıtıcı
- 71 L geniş iç hacim
- Buharlı temizleme
- Fırın içi aydınlatma
- Soğutucu fan
- Mekanik saat
- Çift camlı sökülebilir ön kapak

Aksesuarlar

- Standart tepsi
- Derin tepsi
- Tel ızgara

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk
Beyaz

ALA 321 B

Fan Destekli Ankastre Fırın



Özellikler

- 6 pişirme fonksiyonu
- Fan destekli pişirme
- Statik fonksiyon
- Elektrikli ızgara
- Fanlı küçük ızgara
- Alt ısıtıcı
- Hızlı ön ısıtma
- 71 L geniş iç hacim
- Buharlı temizleme
- Fırın içi aydınlatma
- Soğutucu fan
- Mekanik saat
- Çift camlı sökülebilir ön kapak

Aksesuarlar

- Standart tepsi
- Derin tepsi
- Tel ızgara

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk
Siyah

ALA 310 B

Statik Ankastre Fırın



Özellikler

- 4 pişirme fonksiyonu
- Statik fonksiyon
- Elektrikli ızgara
- Küçük ızgara
- Alt ısıtıcı
- 71 L geniş iç hacim
- Buharlı temizleme
- Fırın içi aydınlatma
- Soğutucu fan
- Çift camlı sökülebilir ön kapak

Aksesuarlar

- Standart tepsi
- Tel ızgara

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk
Siyah

ALA 310 I

Statik Ankastre Fırın



Özellikler

- 4 pişirme fonksiyonu
- Statik fonksiyon
- Elektrikli ızgara
- Küçük ızgara
- Alt ısıtıcı
- 71 L geniş iç hacim
- Buharlı temizleme
- Fırın içi aydınlatma
- Soğutucu fan
- Çift camlı sökülebilir ön kapak

Aksesuarlar

- Standart tepsi
- Tel ızgara

Performans

Enerji Sınıfı: A

Renk
İnoks



ALA 510 W

Eđimli Davlumbaz - 345 m³/h Emiř Gc

ALA 510 B

Eđimli Davlumbaz - 345 m³/h Emiř Gc

ALA 510 G

Eđimli Davlumbaz - 345 m³/h Emiř Gc

ALA 527 B

Eđimli Davlumbaz - 430 m³/h Emiř Gc



zellikler

- Kademe Sayısı: 3
- Maksimum Ses Seviyesi: 58 (dbA)
- Minimum Ses Seviyesi: 46 (dbA)
- Duvar Tipi: Eđimli Davlumbaz
- Maksimum Çekiř Gc (m³/h): 345
- Mekanik dđme
- LED aydınlatma
- Lamba Adedi: 2
- Aydınlatma Gc: 3 W
- Alminyum kaset filtre
- Bulařık makinesinde yıkanabilir filtre
- Karbon Filtre: Opsiyonel

Renk

Beyaz

rn lleri

Y x G x D (cm): 113,8 x 59,5 x 41,9



zellikler

- Kademe Sayısı: 3
- Maksimum Ses Seviyesi: 58 (dbA)
- Minimum Ses Seviyesi: 46 (dbA)
- Duvar Tipi: Eđimli Davlumbaz
- Maksimum Çekiř Gc (m³/h): 345
- Mekanik dđme
- LED aydınlatma
- Lamba Adedi: 2
- Aydınlatma Gc: 3 W
- Alminyum kaset filtre
- Bulařık makinesinde yıkanabilir filtre
- Karbon Filtre: Opsiyonel

Renk

Siyah

rn lleri

Y x G x D (cm): 113,8 x 59,5 x 41,9



zellikler

- Kademe Sayısı: 3
- Maksimum Ses Seviyesi: 58 (dbA)
- Minimum Ses Seviyesi: 46 (dbA)
- Duvar Tipi: Eđimli Davlumbaz
- Maksimum Çekiř Gc (m³/h): 345
- Mekanik dđme
- LED aydınlatma
- Lamba Adedi: 2
- Aydınlatma Gc: 3 W
- Alminyum kaset filtre
- Bulařık makinesinde yıkanabilir filtre
- Karbon Filtre: Opsiyonel

Renk

Gri

rn lleri

Y x G x D (cm): 113,8 x 59,5 x 41,9



zellikler

- Kademe Sayısı: 3
- Maksimum Ses Seviyesi: 67 (dbA)
- Minimum Ses Seviyesi: 53 (dbA)
- Duvar Tipi: Eđimli Davlumbaz
- Maksimum Çekiř Gc (m³/h): 430
- Mekanik dđme
- LED aydınlatma
- Lamba Adedi: 2
- Aydınlatma Gc: 5 W
- Alminyum kaset filtre
- Bulařık makinesinde yıkanabilir filtre
- Karbon Filtre: Opsiyonel

Renk

Siyah

rn lleri

Y x G x D (cm): 74 x 59 x 36,5

ALA 527 W

Eđimli Davlumbaz - 430 m³/h Emiř Gc



zellikler

- Kademe Sayısı: 3
- Maksimum Ses Seviyesi: 67 (dbA)
- Minimum Ses Seviyesi: 53 (dbA)
- Duvar Tipi: Eđimli Davlumbaz
- Maksimum Çekiř Gc (m³/h): 430
- Mekanik dđme
- LED aydınlatma
- Lamba Adedi: 2
- Aydınlatma Gc: 5 W
- Alminyum kaset filtre
- Bulařık makinesinde yıkanabilir filtre
- Karbon Filtre: Opsiyonel

Renk

Beyaz

rn lleri

Y x G x D (cm): 74 x 59 x 36,5

ALA 527 G

Eđimli Davlumbaz - 430 m³/h Emiř Gc



zellikler

- Kademe Sayısı: 3
- Maksimum Ses Seviyesi: 67 (dbA)
- Minimum Ses Seviyesi: 53 (dbA)
- Duvar Tipi: Eđimli Davlumbaz
- Maksimum Çekiř Gc (m³/h): 430
- Mekanik dđme
- LED aydınlatma
- Lamba Adedi: 2
- Aydınlatma Gc: 5 W
- Alminyum kaset filtre
- Bulařık makinesinde yıkanabilir filtre
- Karbon Filtre: Opsiyonel

Renk

Gri

rn lleri

Y x G x D (cm): 74 x 59 x 36,5

ALA 570 B

Eđimli Davlumbaz - 408 m³/h Emiř Gc



zellikler

- Kademe Sayısı: 3
- Maksimum Ses Seviyesi: 56 (dbA)
- Minimum Ses Seviyesi: 43 (dbA)
- Duvar Tipi: Eđimli Davlumbaz
- Maksimum Çekiř Gc (m³/h): 408
- Dokunmatik elektronik kontrol
- LED aydınlatma
- Lamba Adedi: 2
- Aydınlatma Gc: 3 W
- Alminyum kaset filtre
- Bulařık makinesinde yıkanabilir filtre
- Karbon Filtre: Opsiyonel

Renk

Siyah

rn lleri

Y x G x D (cm): 113,8 x 59,5 x 41,9

ALA 570 G

Eđimli Davlumbaz - 408 m³/h Emiř Gc



zellikler

- Kademe Sayısı: 3
- Maksimum Ses Seviyesi: 56 (dbA)
- Minimum Ses Seviyesi: 43 (dbA)
- Duvar Tipi: Eđimli Davlumbaz
- Maksimum Çekiř Gc (m³/h): 408
- Dokunmatik elektronik kontrol
- LED aydınlatma
- Lamba Adedi: 2
- Aydınlatma Gc: 3 W
- Alminyum kaset filtre
- Bulařık makinesinde yıkanabilir filtre
- Karbon Filtre: Opsiyonel

Renk

Gri

rn lleri

Y x G x D (cm): 113,8 x 59,5 x 41,9

ALA 570 W

Eđimli Davlumbaz - 408 m³/h Emiř Gucu



Özellikler

- Kademe Sayısı: 3
- Maksimum Ses Seviyesi: 56 (dbA)
- Minimum Ses Seviyesi: 43 (dbA)
- Duvar Tipi: Eđimli Davlumbaz
- Maksimum Çekiř Gücü (m³/h): 408
- Dokunmatik elektronik kontrol
- LED aydınlatma
- Lamba Adedi: 2
- Aydınlatma Gücü: 3 W
- Alüminyum kaset filtre
- Bulařık makinesinde yıkanabilir filtre
- Karbon Filtre: Opsiyonel

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 113,8 x 59,5 x 41,9

ALA 522 B

Piramiit Davlumbaz - 480 m³/h Emiř Gucu



Özellikler

- Kademe Sayısı: 3
- Maksimum Ses Seviyesi: 68 (dbA)
- Minimum Ses Seviyesi: 52 (dbA)
- Duvar Tipi: Piramiit Davlumbaz
- Maksimum Çekiř Gücü (m³/h): 480
- Mekanik düđme
- LED aydınlatma
- Lamba Adedi: 1
- Aydınlatma Gücü: 2 W
- Alüminyum kaset filtre
- Bulařık makinesinde yıkanabilir filtre
- Karbon Filtre: Opsiyonel

Renk

Siyah

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 74,8 x 60 x 50

ALA 522 I

Piramiit Davlumbaz - 480 m³/h Emiř Gucu



Özellikler

- Kademe Sayısı: 3
- Maksimum Ses Seviyesi: 68 (dbA)
- Minimum Ses Seviyesi: 52 (dbA)
- Duvar Tipi: Piramiit Davlumbaz
- Maksimum Çekiř Gücü (m³/h): 480
- Mekanik düđme
- LED aydınlatma
- Lamba Adedi: 1
- Aydınlatma Gücü: 2 W
- Alüminyum kaset filtre
- Bulařık makinesinde yıkanabilir filtre
- Karbon Filtre: Opsiyonel

Renk

İnoks

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 74,8 x 60 x 50

ALA 522 W

Piramiit Davlumbaz - 480 m³/h Emiř Gucu



Özellikler

- Kademe Sayısı: 3
- Maksimum Ses Seviyesi: 68 (dbA)
- Minimum Ses Seviyesi: 52 (dbA)
- Duvar Tipi: Piramiit Davlumbaz
- Maksimum Çekiř Gücü (m³/h): 480
- Mekanik düđme
- LED aydınlatma
- Lamba Adedi: 1
- Aydınlatma Gücü: 2 W
- Alüminyum kaset filtre
- Bulařık makinesinde yıkanabilir filtre
- Karbon Filtre: Opsiyonel

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 74,8 x 60 x 50

AL 38 I

Sürgülü Aspiratör - 260 m³/h Emiř Gücü



Özellikler

- Kademe Sayısı: 3
- Maksimum Ses Seviyesi: 61 (dba)
- Minimum Ses Seviyesi: 52 (dba)
- Duvar Tipi: Sürgülü aspiratör
- Maksimum Çekiř Gücü (m³/h): 260
- Mekanik rocker düğme
- LED aydınlatma
- Lamba Adedi: 2
- Aydınlatma Gücü: 4 W
- Alüminyum kaset filtre
- Bulařık makinesinde yıkanabilir filtre
- Karbon Filtre: Opsiyonel

Renk

İnoks

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 17,3 x 59,9 x 30,3

AL 38 W

Sürgülü Aspiratör - 260 m³/h Emiř Gücü



Özellikler

- Kademe Sayısı: 3
- Maksimum Ses Seviyesi: 61 (dba)
- Minimum Ses Seviyesi: 52 (dba)
- Duvar Tipi: Sürgülü aspiratör
- Maksimum Çekiř Gücü (m³/h): 260
- Mekanik rocker düğme
- LED aydınlatma
- Lamba Adedi: 2
- Aydınlatma Gücü: 4 W
- Alüminyum kaset filtre
- Bulařık makinesinde yıkanabilir filtre
- Karbon Filtre: Opsiyonel

Renk

Beyaz

Ürün Ölçüleri

Y x G x D (cm): 17,3 x 59,9 x 30,3



 **Arçelik**
Servis Garantisi
0850 210 0 888

Genel Dağıtıcı: Arçelik Pazarlama A.Ş.
Caferağa Mahallesi Albay Faik Sözdener Caddesi
No:19 34710 Kadıköy / İstanbul
Tel: (0216) 227 62 27

Arçelik Pazarlama A.Ş. ürünlerinde renk ve görünüm değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
Baskı ve tipografi yüzünden kaynaklanan yanlışlıklarda Arçelik Pazarlama A.Ş'nin
açıklamış olduğu bilgiler geçerlidir. Olabilecek baskı ve yazım hataları bağlayıcı değildir.